

Torino, 17/03/2022 CIRCOLARE 3.22

Gent.mi Presidenti e Tecnici

OGGETTO: CHIARIMENTI CIRCOLARE 2.22

Gent.mi

A seguito della circolare" informativa" inviata ieri , in riferimento alle normative Nazionali, Leggi e Decreti sul Benessere animale e atleti applicate ormai da anni e sicuramente a conoscenza di tutti i Tecnici del Settore anche per il semplice buon senso.

Indichiamo qui di seguito delucidazioni su fondi e recinzioni, tenendo presente che è nostro dovere inviare informazioni per la sicurezza degli impianti, in modo che ogni operatore del settore (Tecnici e Centri) sia cosciente delle proprie responsabilità in riferimento alle norme vigenti.

FONDI CAMPI DI EQUITAZIONE:

I fondi devono: a. essere tali da assorbire le sollecitazioni indotte dall'equide e le possibili cadute del cavaliere o del fantino.


NON AMMESSI MATERIALI DURI: es. CEMENTO, ASFALTO, LEGNO

AMMESSI: Terra, erba, sabbia,gomma, runfloor ecc...

RECINZIONE CAMPO LAVORO, GARA, PROVA

I campi di lavoro, campi gara, campi prova, piste devono disporre di recinzione di delimitazione dell'area idonee con altezza minima di 1.20 cm con interasse di almeno 50 cm-privi di angoli vivi e spigoli.

NON POSSONO ESSERE DI: recinzioni in rete per ovini,









Settore Nazionale OPES EquitazioneVIA Bonino 1, La Cassa (TO) <u>nazionale@opesequitazione.it</u> – !

Sede Operativa : ISHA, Via Ravetto,51 Caselette (TO) – <u>info@isha-italia.it</u> – <u>www.isha-ıtalia.it</u>

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM



















Muri o pareti frastagliate



POSSONO ESSERE DI (ecco alcuni esempi, ma possono esserci ulteriori soluzioni) legno In ferro





In cordura

naturali





Muri o pareti regolari:





Cordiali Saluti

SETTION MILE OPES EquitazioneVIA Bonino 1, La Cassa (TO) <u>nazionale@opesequitazione.it</u> – <u>www.opesequitazione.it</u>

Sede Operativa: ISHA, Via Ravetto,51 Caselette (TO) – <u>info@isha-italia.it</u> – <u>www.isha-italia.it</u>

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM















